


**KÜS**  
**HALL**  
2013  
**KÜSCHALL**  
2013





La réputation de **küschall** n'est plus à faire quant à son implication dans l'industrie de production des fauteuils roulants actifs manuels: l'entreprise crée des modèles au design exceptionnel, combinant une excellente performance de conduite à une fonctionnalité révolutionnaire et une esthétique moderne remarquable. Depuis sa création en 1978, par son fondateur **Rainer Küschall**, lui-même tétraplégique, la société **küschall** a développé plusieurs solutions qui ont révolutionné la qualité de vie de milliers de personnes. Avec une gamme de sept fauteuils manuels de type pliants ou rigides, nous espérons que vous trouverez le produit qui satisfera vos besoins et exigences.

# SOMMAIRE



THE KSL	4
KÜSCHALL R33	6
KÜSCHALL ADVANCE	8
KÜSCHALL K-SERIES	10
KÜSCHALL CHAMPION	12
KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	14
KÜSCHALL COMPACT	16
TABLEAU COMPARATIF	18
COULEURS	20
INFOS COMPLEMENTAIRES	22
CONTACTS	23



Découvrez les dernières informations sur **küschall** et ses produits directement sur le site web: [www.kuschall.fr](http://www.kuschall.fr)

küschall®  
designed for life

## The KSL



## ÉPURÉ À L'EXTRÊME ET ULTRA LÉGER.

En baptisant ce fauteuil roulant «**The KSL**», **küschall** est remonté à ses racines, combinant le K, symbole de la qualité et du design **küschall** avec le «SL», pour Super Léger. Avec son design épuré et dynamique, le fauteuil **The KSL** assure une maniabilité et une stabilité optimum tout en préservant sa légèreté avec un poids atteignant moins de 7 kg en configuration standard. La personnalisation et la rigidité du **The KSL** offre une excellente maniabilité à son utilisateur.

**The KSL** répond aux attentes d'une multitude de personnalités, combinant à la fois le meilleur en termes de qualité et performance. **The KSL** est l'outil parfait pour vous exprimer comme vous le désirez dans votre vie de tous les jours.



### DONNÉES TECHNIQUES

 Largeur d'assise :  
340 – 420 mm  
par paliers de  
20 mm

 Profondeur d'assise :  
385 – 485 mm  
par paliers de  
25 mm

 Hauteur d'assise :  
avant : 450 – 510 mm  
arrière : 400 – 480 mm  
par paliers de 10 mm

 Hauteur de dossier :  
270 – 390 mm  
par paliers de 15 mm

 Distance UL :  
400 – 480 mm  
par paliers de  
10 mm

 Centre de gravité :  
80 mm/ 95 mm/  
110 mm/ 125 mm/  
140 mm

 Inclinaison du dossier :  
74°/78°/82°/86°/90°

 Largeur totale :  
Largeur d'assise  
+ 170 mm

 Longueur totale :  
75°: 800 mm  
90°: 730 mm


 Poids total :  
6.7 kg

 Poids de transport  
(sans roues arrière) :  
4.5 kg

 Poids max. de  
l'utilisateur :  
100 kg

*The KSL* est également disponible avec un dossier rabattable optionnel.

# KÜSCHALL R33



## STOP AUX VIBRATIONS AVEC LE SYSTEME L.I.S®.

Le **küschall R33** est un modèle au design supérieur qui combine une excellente maniabilité avec une fonctionnalité et une esthétique révolutionnaire. La principale particularité de ce fauteuil se trouve sous l'assise avec le système L.I.S® (Low Impact System). Le L.I.S® est une technologie intégrée qui agit comme un mécanisme efficace d'amortissement des impacts offrant ainsi un confort amélioré lors de la conduite. Véritable innovation **küschall**, cette technologie a été intégrée sur le **küschall R33** pour améliorer votre qualité de vie.

Les nombreuses distinctions décernées au **küschall R33** pour son design révolutionnaire et son confort incomparable témoignent du succès et des avantages de ce fauteuil roulant.




## DONNÉES TECHNIQUES

 Largeur d'assise : 340 – 440 mm par paliers de 20 mm	 Profondeur d'assise : 375 – 475 mm par paliers de 25 mm	 Hauteur d'assise : avant : 460 – 510 mm arrière : 430 – 480 mm par paliers de 10 mm	 Hauteur de dossier : 270 – 465 mm par paliers de 15 mm
 Distance UL : 390 - 480 mm par paliers de 10 mm	 Centre de gravité : 39 mm / 62 mm / 85 mm / 108 mm / 131 mm / 154 mm	 Inclinaison du dossier : 74°/78°/82°/86°/90°	 Largeur totale : Largeur d'assise + 170 mm
 Longueur totale : 75°: 830 mm 90°: 760 mm	 Poids total : 9.1 kg	 Poids de transport (sans roues arrière) : 6.8 kg	 Poids max. de l'utilisateur : 100 kg



Le fauteuil roulant représenté ici est une version limitée « homme ». Le **küschall R33** est également disponible en version limitée « femme » ainsi qu'avec n'importe quelle couleur standard **küschall**. Voir page 20.

# KÜSCHALL ADVANCE



## RESSENTEZ LA DIFFÉRENCE.

Le point de départ dans la conception du **küschall Advance**<sup>®</sup> est totalement différent de celui généralement utilisé dans le développement de nouveaux fauteuils roulants, considérant le besoin principal de tout utilisateur : l'assise ! Fabriquée en carbone, la plaque d'assise rigide intensifie la rigidité du fauteuil roulant et offre ainsi une maniabilité remarquable. Ajustable sur pas moins de sept points différents, le **küschall Advance**<sup>®</sup> a été conçu pour s'accorder aux besoins de chaque utilisateur.

Et pourquoi votre fauteuil ne pourrait-il pas, lui aussi, convenir à votre humeur du jour, où à votre tenue vestimentaire du jour ? L'option «Châssis démontable» vous donne la possibilité de changer la couleur de votre fauteuil et vous assure également une facilité de transport de votre fauteuil roulant rigide.

Léger, configurable, et surtout ajustable comme aucun autre, le **küschall Advance**<sup>®</sup> convient aux utilisateurs qui désirent un fauteuil roulant qui s'adapte aux exigences quotidiennes en terme de mobilité et de style.



## DONNÉES TECHNIQUES

 Largeur d'assise :  
340 – 460 mm  
par paliers de  
20 mm

 Profondeur d'assise :  
360 – 520 mm  
par paliers de  
20 mm

 Hauteur d'assise :  
avant : 450 – 550 mm  
arrière : 370 – 490 mm  
réglable en continu

 Hauteur de dossier :  
270 – 480 mm  
par paliers de 15 mm

 Distance UL :  
220 – 520 mm  
réglable en continu

 Inclinaison du dossier :  
78°/82°/86°/90°/94°

 Largeur totale :  
Largeur d'assise  
+ 170 mm

 Centre de gravité :  
80 mm/ 95 mm/ 110 mm/  
125 mm/ 140 mm  
réglable en continu

 Longueur totale :  
75°: 830 mm  
90°: 760 mm

 Poids total :  
7.5 kg

 Poids de transport  
(sans roues arrière) :  
5.3 kg

 Poids max. de  
l'utilisateur :  
125 kg



Facile à transporter avec l'opportunité de passer d'un châssis à un autre, le **küschall Advance**<sup>®</sup> s'adapte ainsi à votre humeur du jour! Il est possible d'acheter des jeux complets de châssis avant pour jouer à fond la carte du changement.

**küschall**<sup>®</sup>  
*designed for life*

## **KÜSCHALL K-SERIES**



## SANS CONCESSIONS, SANS LIMITES, K-SERIES UN MODÈLE DE K-RACTÈRE.

Le **küschall K-Series** est destiné à des utilisateurs actifs qui exigent autant une esthétique que des performances exceptionnelles. Disponible dans une gamme de trois matériaux incluant l'aluminium, le titane et le carbone, le **küschall K-Series** caractérise une approche « No Limits », avec un châssis au design dynamique capable de faire face aux contraintes d'une utilisation quotidienne, adapté au plus extrême des utilisateurs. Versatile et surtout configurable à souhait, le **küschall K-Series** convient à tout utilisateur soucieux de vivre leur mobilité avec style.



### DONNÉES TECHNIQUES

 <p>Largeur d'assise : 340 – 480 mm par paliers de 20 mm</p>	 <p>Profondeur d'assise : <b>Al</b> 375 – 525 mm <b>Ti C</b> 375 – 450 mm par paliers de 25 mm</p>	 <p>Hauteur d'assise : <b>Al</b> avant : 450 – 520 mm <b>Ti C</b> avant : 480 – 520 mm arrière : 380 – 490 mm par paliers de 10 mm</p>	 <p>Hauteur de dossier : 270 – 480 mm par paliers de 15 mm</p>
 <p>Distance UL : 290 - 480 mm par paliers de 10 mm</p>	 <p>Centre de gravité : 80 mm/ 95 mm/ 110 mm/ 125 mm/ 140 mm</p>	 <p>Inclinaison du dossier : 74°/78°/82°/ 86°/90°</p>	 <p>Largeur totale : Largeur d'assise + 170 mm</p>
 <p>Longueur totale : 75°: 830 mm 90°: 760 mm *</p>	 <p>Poids total : <b>Al Ti</b> 7.7 kg <b>C</b> 7.5 kg</p>	 <p>Poids de transport (sans roues arrière) : <b>Al Ti</b> 5.4 kg <b>C</b> 5.2 kg</p>	 <p>Poids max. de l'utilisateur : 120 kg</p>



Crash test  
approuvé

**Al** = küschall K-Series Aluminium

**Ti** = küschall K-Series Titane

**C** = küschall K-Series Carbone

\* Carbone exclu



Le **küschall K-Series** a passé le crash test avec succès et peut ainsi être utilisé comme siège dans un véhicule (conditions et instructions disponibles dans le manuel d'utilisation).

küschall®  
designed for life

# KÜSCHALL CHAMPION



# VIVEZ SANS FRONTIÈRES.

Le **küschall Champion** vous propose l'esthétisme d'un fauteuil rigide combinée avec la mobilité d'un fauteuil pliant. Le système de pliage révolutionnaire du **küschall Champion** est basé sur un mécanisme de ciseaux et est à ce jour encore unique dans le monde du fauteuil roulant. Disponible en aluminium ou carbone et avec une gamme complète d'options, le **küschall Champion** offre de multiples possibilités de personnaliser votre fauteuil. Sa légèreté dans le design et sa facilité de transport font de ce fauteuil roulant le compagnon de voyage idéal pour une vie indépendante !



## DONNÉES TECHNIQUES

 <p>Largeur d'assise : 360 – 460 mm par paliers de 20 mm</p>	 <p>Profondeur d'assise : <b>AI</b> 340 – 460 mm <b>C</b> 400 – 460 mm par paliers de 20 mm</p>	 <p>Hauteur d'assise : avant : 450 – 540 mm arrière : 390 – 490 mm par paliers de 10 mm</p>	 <p>Hauteur de dossier : 300 – 465 mm par paliers de 15 mm</p>
 <p>Distance UL : <b>AI</b> 220 - 500 mm <b>C</b> 300 - 340 mm et 400 - 500 mm par paliers de 10 mm</p>	 <p>Inclinaison du dossier : 79°/83.5°/88°/ 92.5°/97°</p>	 <p>Largeur totale : Largeur d'assise + 170 mm</p>	 <p>Largeur plié : 300 mm</p>
 <p>Longueur totale : <b>AI</b> 75°: 860 mm <b>AI</b> 90°: 810 mm <b>C</b> 85°: 840 mm</p>	 <p>Poids total : <b>AI</b> 10.7 kg <b>C</b> 10.1 kg</p>	 <p>Poids de transport (sans roues arrière) : <b>AI</b> 7.7 kg <b>C</b> 7.1 kg</p>	 <p>Poids max. de l'utilisateur : 120 kg</p>

**AI** = küschall Champion Aluminium

**C** = küschall Champion Carbone



Le système de pliage unique du **küschall Champion** a plus de 25 ans d'expérience!

**küschall**<sup>®</sup>  
*designed for life*

# KÜSCHALL ULTRA-LIGHT



# ULTRA LIBERTÉ PARTOUT, TOUT LE TEMPS.

Le **küschall Ultra-Light** est un fauteuil roulant léger et compact conçu pour s'adapter à un style de vie actif, en améliorant à la fois la mobilité et l'indépendance de ses utilisateurs. Le système de pliage « à un doigt » permet aux utilisateurs disposant d'une force et/ou d'une fonction des mains réduite de plier le fauteuil sans effort inutile. Les potences fixes apportent une très grande rigidité au fauteuil et permettent à l'utilisateur de profiter d'une qualité de roulement exceptionnelle. Le **küschall Ultra-Light** est également disponible avec un dossier rabattable optionnel qui rend le fauteuil encore plus compact et facile à transporter. Ce fauteuil roulant pliant est fait pour tous ceux souhaitant réaliser de grandes performances.



## DONNÉES TECHNIQUES

 Largeur d'assise : 280 – 500 mm par paliers de 20 mm	 Profondeur d'assise : 320 – 500 mm par paliers de 20 mm	 Hauteur d'assise : avant : 430 – 530 mm arrière : 390 – 500 mm par paliers de 10 mm	 Hauteur de dossier : 300 – 510 mm par paliers de 15 mm
 Distance UL : 200 - 510 mm par paliers de 10 mm	 Inclinaison du dossier : 82°/86°/90°/ 94°/98°/102°	 Largeur totale : Largeur d'assise + 180 mm	 Largeur plié : 290 mm
 Longueur totale : 70°: 880 mm 80°: 830 mm	 Poids total : 9.9 kg	 Poids de transport (sans roues arrière) : 7.5 kg	 Poids max. de l'utilisateur : 130 kg



Crash test  
approuvé



Le **küschall Ultra-Light** adopte un design spécial du croisillon pour un pliage/dépliage plus facile.

**küschall**<sup>®</sup>  
*designed for life*

## **KÜSCHALL COMPACT**



## PLIABLE. FONCTIONNEL. COMPACT.

Le **küschall Compact** est un fauteuil roulant pliant pour les utilisateurs actifs qui requièrent un niveau plus important de configurabilité et de maintien. Tout comme le **küschall Ultra-Light**, le **küschall Compact** est équipé du système de pliage « à un doigt » ainsi qu'un dossier rabattable optionnel. Avec une performance de conduite exceptionnelle et sans compromis sur la sécurité et la stabilité, le **küschall Compact** est un fauteuil peu encombrant et très simple d'utilisation qui convient aux utilisateurs disposant d'une force réduite. Son système de potences escamotables facilite l'accès aux endroits exigus.

La large gamme d'ajustements et de configurations permet au **küschall Compact** d'être fonctionnel et fiable, et de convenir également aux utilisateurs atteints d'hémiplégie.



## DONNÉES TECHNIQUES

 Largeur d'assise : 280 - 500 mm par paliers de 20 mm	 Profondeur d'assise : 320 - 500 mm par paliers de 20 mm	 Hauteur d'assise : avant : 380 - 530 mm arrière : 380 - 500 mm par paliers de 10 mm	 Hauteur de dossier : 300 - 510 mm par paliers de 15 mm
 Distance UL : 210 - 510 mm par paliers de 10 mm	 Inclinaison du dossier : 82°/86°/90°/ 94°/98°/102°	 Largeur totale : Largeur d'assise + 180 mm	 Largeur plié : 290 mm
 Longueur totale : 70°: 940 mm 80°: 890 mm 90°: 840 mm	 Poids total : 11 kg	 Poids de transport (sans roues arrière) : 8.3 kg	 Poids max. de l'utilisateur : 130 kg



Crash test  
approuvé



Le **küschall Compact** dispose de trois inclinaisons de potence différentes : 70°/80°/90°.

## TABLEAU COMPARATIF



Modèle	The KSL	Küschall R33	Küschall Advance	Küschall K-Series
Description	Épuré à l'extrême et ultra léger.	Stop aux vibrations avec le système L.I.S <sup>®</sup> .	Ressentez la différence.	Sans concessions, sans limites
Catégorie	Fauteuil rigide	Fauteuil rigide	Fauteuil rigide	Fauteuil rigide
Poids max. de l'utilisateur	100 kg	100 kg	125 kg	120 kg
Poids	6.7 kg	9.1 kg	7.5 kg	<b>Al Ti</b> 7.7 kg <b>C</b> 7.5 kg
Poids de transport	4.5 kg	6.8 kg	5.3 kg	<b>Al Ti</b> 5.4 kg <b>C</b> 5.2 kg
Longueur totale (UL43)	75°: 800 mm 90°: 730 mm	75°: 830 mm 90°: 760 mm	75°: 830 mm 90°: 760 mm	75°: 830 mm 90°: 760 mm*
Largeur totale	Largeur d'assise + 170 mm	Largeur d'assise + 170 mm	Largeur d'assise + 170 mm	Largeur d'assise + 170 mm
Largeur plié	N/A	N/A	N/A	N/A
Largeur d'assise	340 - 420 mm (par paliers de 20 mm)	340 - 440 mm (par paliers de 20 mm)	340 - 460 mm (par paliers de 20 mm)	340 - 480 mm (par paliers de 20 mm)
Profondeur d'assise	385 - 485 mm (par paliers de 25 mm)	375 - 475 mm (par paliers de 25 mm)	360 - 520 mm (par paliers de 20 mm)	<b>Al</b> 375 - 525 mm <b>Ti C</b> 375 - 450 mm (par paliers de 25 mm)
Hauteur d'assise	avant : 450 - 510 mm arrière : 400 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 460 - 510 mm arrière : 430 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 450 - 550 mm arrière : 370 - 490 mm réglable en continu	<b>Al</b> avant : 450 - 520 mm <b>Ti C</b> avant : 480 - 520 mm arrière : 380 - 490 mm (par paliers de 10 mm)
Distance UL	400 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	390 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	220 - 520 mm réglable en continu	290 - 480 mm (par paliers de 10 mm)
Hauteur de dossier	270 - 390 mm (par paliers de 15 mm)	270 - 465 mm (par paliers de 15 mm)	270 - 480 mm (par paliers de 15 mm)	270 - 480 mm (par paliers de 15 mm)
Inclinaison du dossier	74°/78°/82°/86°/90°	74°/78°/82°/86°/90°	78°/82°/86°/90°/94°	74°/78°/82°/86°/90°

Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil.

**Al** = Aluminium

**Ti** = Titane

**C** = Carbone

\* Carbone exclu



Küschall Champion



Küschall Ultra-Light



Küschall Compact

Modèle	Küschall Champion	Küschall Ultra-Light	Küschall Compact
Description	Vivez sans frontières.	Ultra liberté partout, tout le temps.	Pliable. Fonctionnel. Compact.
Catégorie	Fauteuil pliant	Fauteuil pliant	Fauteuil pliant
Poids max. de l'utilisateur	120 kg	130 kg	130 kg
Poids	<b>AI</b> 10.7 kg <b>C</b> 10.1 kg	9.9 kg	11.0 kg
Poids de transport	<b>AI</b> 7.7 kg <b>C</b> 7.1 kg	7.5 kg	8.3 kg
Longueur totale (UL43)	<b>AI</b> 75°: 860 mm <b>AI</b> 90°: 810 mm <b>C</b> 85°: 840 mm	70°: 880 mm 80°: 830 mm	70°: 940 mm 80°: 890 mm 90°: 840 mm
Largeur totale	Largeur d'assise + 170 mm	Largeur d'assise + 180 mm	Largeur d'assise + 180 mm
Largeur plié	300 mm	290 mm	290 mm
Largeur d'assise	360 - 460 mm (par paliers de 20 mm)	280 - 500 mm (par paliers de 20 mm)	280 - 500 mm (par paliers de 20 mm)
Profondeur d'assise	<b>AI</b> 340 - 460 mm <b>C</b> 400 - 460 mm (par paliers de 20 mm)	320 - 500 mm (par paliers de 20 mm)	320 - 500 mm (par paliers de 20 mm)
Hauteur d'assise	avant : 450 - 540 mm arrière : 390 - 490 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 430 - 530 mm arrière : 390 - 500 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 380 - 530 mm arrière : 380 - 500 mm (par paliers de 10 mm)
Distance UL	<b>AI</b> 220 - 500 mm <b>C</b> 300 - 340 mm et 400 - 500 mm (par paliers de 10 mm)	200 - 510 mm (par paliers de 10 mm)	210 - 510 mm (par paliers de 10 mm)
Hauteur de dossier	300 - 465 mm (par paliers de 15 mm)	300 - 510 mm (par paliers de 15 mm)	300 - 510 mm (par paliers de 15 mm)
Inclinaison du dossier	79°/83.5°/88°/92.5°/97°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°

Découvrez toutes les options disponibles sur chaque fauteuil roulant **küschall** dans les portfolios du site web **küschall**. Vous pourrez ainsi avoir une idée globale du poids de votre fauteuil idéal.

## COULEURS



Noir Brillant



Bleu royal



Rouge royal



Gris argent



Poli et Verni




Gris nuit




Noir mat



Blanc ivoire



Brun ambré



Gris fumé




Violet pourpre



Jaune flashy



Noir martelé



Sable doré

Couleurs	The KSL	R33	Advance	K-Series	Champion	Ultra-Light	Compact
Noir Brillant	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Bleu royal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rouge royal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gris argent	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Poli et Verni	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Gris nuit	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Noir mat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blanc ivoire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brun ambré	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Gris fumé	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Violet pourpre	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Jaune flashy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Noir martelé	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Sable doré	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = disponible

- = non disponible

# CPS (COLOUR POWER SET)



Techno-anthracite



B-Blue



Rouge comet



Jaune cuivré



Bleu artic



Chrome



Champagne



Olive

CPS	The KSL	R33	Advance	K-Series	Champion	Ultra-Light	Compact
Techno-anthracite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B-Blue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rouge comet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jaune cuivré	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Bleu artic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chrome	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Champagne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Olive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Le kit couleur Colour Power Set (CPS) concerne certaines pièces et options des fauteuils roulants **küschall** (varie en fonction du modèle de fauteuil retenu) comme: moyeux Starec ; roues 22" et 24" moyeu Starec et 24" High Performance, fourches, etc...

## INFOS COMPLEMENTAIRES



### CONSTRUCTIONS SPÉCIALES

Savez-vous que **küschall** offre une large gamme de fabrications spéciales sur l'ensemble de ses produits? Que vous souhaitiez une couleur de châssis personnalisée ou des options particulières, **küschall** est capable d'exaucer vos souhaits. Chaque fabrication spéciale est testée pour assurer sécurité et qualité. Une fabrication spéciale se limite à des modifications techniquement réalisables.



### COMPATIBLE AVEC LES SOLUTIONS D'AIDES A LA PROPULSION ALBER

Les fauteuils roulants **küschall** sont compatibles avec les solutions d'aides à la propulsion (exemple : e-motion) d'Alber. E-motion associe mobilité active et usage thérapeutique. Ce sont des moteurs électriques intégrés dans les moyeux de roues qui assistent efficacement le mouvement de poussée de l'utilisateur du fauteuil roulant.



### COMPATIBLE AVEC LES DOSSIERS MATRX

Les fauteuils roulants **küschall** sont compatibles avec les dossiers Matrix. Avec une large gamme de modèles, Matrix fournit des solutions de positionnement qui améliorent le confort et le maintien.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur local **küschall** ou visiter le site web küschall: [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr) / [www.kuschall.fr](http://www.kuschall.fr)

# CONTACTS ET INFORMATIONS LÉGALES

**Küschall AG** | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Suisse  
Tél. +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | [www.kuschall.com](http://www.kuschall.com)

**France : Invacare Poirier SAS** | Route de St Roch | F-37230 Fondettes  
Tél. +33 (0)2 47 62 64 66 | Fax + 33 (0)2 47 42 12 24 | [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr) / [www.kuschall.fr](http://www.kuschall.fr)

**Belgium: Invacare N.V.** | Autobaan 22 | 8210 Loppem  
Tél. + 32 (0)50 83 10 10 | Fax + 32 (0)50 83 10 11 | Email : [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com) | [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

**küschall**® est une marque déposée. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, **Küschall AG** se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés. Toute utilisation de ce catalogue, dans son intégralité ou par des extraits, ainsi que toute reproduction des illustrations sont interdites sans autorisation préalable écrite de la part de **Küschall AG**.



